



Familia LAN - modelo 320



Puerta en poli  
carbonato  
parachoques

Iluminación mediante  
leds, detección de  
luminosidad

Compartimiento DAE  
bajo vigilancia: Sondas,  
Sensores, Contactos ...

Línea directa (RTC,  
GSM ), con la  
asistencia de socorro

Conexión  
Ethernet:  
Comunicaciones  
xDSL, GPRS, Wifi

Mecánica Inoxidable  
anticorrosión






Familia LAN - modelo 320



### Communications VOCALES






Familia LAN - modelo 320



Communications DATA





Familia LAN - modelo 320



### Vigilancia de la red

Recepción automática de e-mails o SMS en caso de alerta o alarma en uno de los AIVIA de la red

**Aivi@net** (red de vigilancia)

Línea SDSL

Puntos de vigilancia que acceden al servidor a través de un navegador tradicional (Internet Explorer, Mozilla Firefox,...)

Servidor de AIVIA que permite la material vigilancia de los DAE





Familia LAN - modelo 320



## Alertas y alarmas

### En local:

- Activación de la sirena (si opción activada)
- Centelleo de leds rojos
- Mensaje claro en la pantalla AIVIA
- Puesta en marcha de la calefacción (si opción activada)

### En remoto:

- Envío automático de los eventos al servidor
- Cambio del estado en el navegador
- Enrutamiento automático de los e-mails o SMS

### Telefonía:

- Llamadas automáticas de socorro
- Geo localización

### Trazabilidad:

- Estado del DAE
- N° Lot electrodos
- Temperatura del compartimiento DAE
- Vigilancia de la red
- Utilización del DAE
- Mantenimiento

### Estadísticos:

- Trazabilidad en todos los eventos
- Búsqueda a través de palabra clave
- Módulo de exportación hacia una tabla
- Gestión jerárquica de los derechos.